KESLA

KESLA 165

KESLA 165 en action :
regardez la vidéo !

LA MÊME TRANSMISSION, PLUS DE BOIS

YOUR RESPONSIBLE PARTNER

TEHTY SUOMESSA
MADE IN FINLAND

PAROLES DE PROFESSIONNELS :

« WOW, quelle expérience »

« Plus besoin de se démener dans la forêt »

« Se déplacer avec la facilité d'un élan sur une colline »

« Ne fatigue pas le tracteur »

« La même quantité de bois en moins de temps »

REMORQUE FORESTIÈRE KESLA 165

Maintenant, les entrepreneurs ont une machine de rêve lorsqu'ils recherchent une remorque forestière. Fort de décennies d'expérience forestière pratiquée, Kesla inaugure une nouvelle ère dans le domaine des remorques forestières pour tracteurs avec sa structure à caisse fermée soudée par robot et ses caractéristiques techniques précédemment vues sur les débusqueuses. Le temps, c'est de l'argent pour les entrepreneurs, et la nouvelle remorque KESLA 165 va leur permettre de gagner du temps. En effet, elle permet de transporter la même quantité de bois de la forêt à la pile en un temps plus court, ce qui laisse plus de temps pour d'autres tâches. L'espace de chargement de la remorque forestière 165 peut être réglé hydrauliquement en fonction de la taille des grumes en modifiant l'extension et les poteaux réglables avec une capacité supplémentaire qui devient disponible grâce à un espace de chargement extensible. La remorque offre d'excellentes capacités de chargement et de déchargement, sans risque de coincement du grappin dans la structure.

Une attention particulière a été portée aux bogies qui sont conçus pour franchir les obstacles, et grâce à son timon articulée et au système de traction ISOBUS connecté, la remorque suit parfaitement le tracteur, en particulier dans les pentes abruptes et les virages serrés. La remorque répond presque parfaitement au tracteur de remorquage et son excellent rapport poids brut/charge utile offre la meilleure économie de carburant sur le marché. L'équipement de la remorque a été largement standardisé, avec une approche professionnelle pour les tâches professionnelles.

DONNÉES TECHNIQUES	KESLA 165
Capacité de transport / Poids net	16 t / 22 t
Espace réservé au chargement/extension de l'espace de chargement	4 m² / 5 m²
Socles / poteaux	4 / 8
Poids avec grille, commande de poutre et poteaux supplémentaire compris	4 450 kg
Poids avec chargeur KESLA 326T compris	6 000 kg
Puissance d'entraînement (avec 250 bar/2 km/h)	3,9 tn
Pression de service max	250 bar
Sortie hydraulique PDF 540 tr/min (maxi.)	135 l/min
Taille des pneus	710/45x22,5" 600/50x22,5"
Grue KESLA recommandée	326T
Exigences pour le tracteur	puissance min. 150 hp poids 6 500 kg





CHÂSSIS

- Châssis de type machine forestière
- Composants hydrauliques protégés sous les trappes d'entretien
- Excellent rapport poids brut/ charge utile
- Plaque de fixation de la grue et fixation de la barre d'attelage pour grues avec portée jusqu'à 10 m.
- Châssis en acier Strenx 700
- Garantie du châssis de 3 ans

ESPACE DE CHARGE

- Espace de charge de 4 m^2,
- extensible jusqu'à 5 m^2.
- Extension hydraulique du châssis
- Poteaux avant à déplacement hydraulique
- Longueur maximale de l'espace de charge 4,8 m.
- Espace de charge réglable en fonction de la taille des grumes
- Les poteaux se déplacent librement
- Peut être équipé de plaques de bioénergie

BOGIES

- Franchissement d'obstacles facile grâce à la géométrie de la structure du bogie
- Moyeux robustes
- Freins hydrauliques intégrés dans la poutre d'essieu
- Moteurs d'entraînement 2RM sélectionnables pour l'avant ou l'arrière
- Entretien facile des moyeux de roue et des châssis de bogie

ÉQUIPEMENT

- Remorque forestière réceptionnée par type du règlement 167/2013
- Capacité de charge nette de 16 t
- Vaste gamme d'accessoires : boîtes à outils, options de frein, plaques de bioénergie
- Plusieurs options de pneus
- Remorque commandée par ISOBUS

YOUR RESPONSIBLE PARTNER

LISEZ DES CONTENUS SUR NOS AUTRES GROUPES DE PRODUITS :
Grues City – Grues sur camions et industrielles – Grues forestières – Têtes d'abattages
Grues pour tracteurs — Remorques forestières pour tracteurs

Kesla Oyj
Tel. +358 207 862 841
www.kesla.com

Siège social
Kuurnankatu 24
FI-80100 JOENSUU

Usine de Kesälahti
Metsolantie 2
FI-59800 KESÄLAHTI

Usine de Ilomantsi
Teollisuustie 8
FI-82900 ILOMANTSI

Jetez un oeil!